

Typ: 3A

Główna funkcja: adsorpcja pary wodnej

Charakterystyka chemiczna**Typowy**

Zeolit (Zawartość bezwodnych ciał stałych, 1 h / 800 °C), %	80	±3
Spoiwo, %	18	±2
Woda, %	2	±1

Cechy fizyczne**Typowy**

Gęstość nasypowa (g / l)	730	±70
Adsorpcja statyczna wody (25°C, RH=55%, 24 g.) (%)	22	±3

Granulacja standardowa

Typowy rozmiar	(mm)	1,6 - 2,5	2,0 – 3,6	3,0 – 5,0
Twardość	(N)	20 ± 10	40 ± 20	60 ± 20

Standardowe opakowanie**1** Plastikowe torby: 25 kg/ paleta 1m.**2** Beczki metalowe: 140 kg.**3** Big bags: 0.5 MT. lub 1 mt.